




LETNIE CZYSZCZENIE MASZYN

z Bio-Circle Polska

Odcinek 5.

JAK DOCZYŚCIĆ MASZYNY Z PONAD 30-LETNIEGO BRUDU?



bio-circle.com.pl




LETNIE CZYSZCZENIE MASZYN

z Bio-Circle Polska

ZADANIE

USUNIĘCIE Z MASZYN
PRODUKCYJNYCH GRUBYCH
WARSTW OLEJÓW, CHŁODZIWI
I TOPNIKÓW, NIE USUWANYCH
OD PONAD 30 LAT

DOTYCHCZASOWE METODY I TRUDNOŚCI



maszyny **nie były** czyszczone



zabrudzenia były zbyt silne
dla powszechnie stosowanych
środków





LETNIE CZYSZCZENIE MASZYN

z Bio-Circle Polska



ROZWIĄZANIE → PŁYN UNO SF W APLIKACJI RĘCZNEJ

sposób użycia

→ zabrudzone powierzchnie spryskaj
płynem **UNO SF**, używając atomizera ręcznego
lub rozpylacza przemysłowego

→ pozostaw na powierzchni, a następnie wytrzyj i spłucz

→ na pionowych powierzchniach możesz zastosować płyn **UNO SV**,
który dzięki wyższej lepkości dłużej utrzymuje się na powierzchni



efekt → maszyny jak nowe – **bez wysiłku!**



LETNIE CZYSZCZENIE MASZYN

z Bio-Circle Polska

Odcinek 5. JAK DOCZYŚCIĆ MASZYNY
Z PONAD 30-LETNIEGO BRUDU?



TWOJE KORZYŚCI

- **skuteczność** usuwania nawet bardzo uporczywych, trwałych zabrudzeń
- **oszczędność czasu** – brak konieczności mozolnego manualnego czyszczenia
- **ekonomia** – możliwość stosowania płynu w koncentracji lub rozcieńczenia wodą
- **uniwersalność** – płyn UNO SF wykorzystasz również do innych zastosowań w dziale UR